

HSB-Vertriebs-GmbH
Kirschenwasen 20
D-74670 Forchtenberg-Sindringen

Telefon: 0 79 48/2 91-0
e-Mail: info@hsb-schrauben.de
web: www.hsb-schrauben.de

P r o d u k t d a t e n b l a t t

019

Stahlstifte mit Linsensenkopf | Stahl, galvanisch verzinkt, blau

Produktbeschreibung

Stahlstifte mit Linsensenkopf sind weitverbreitete Befestigungselemente aus verzinktem Stahl, die für eine sicher und dauerhafte Verbindung von schmalen Holzleisten, Profilen und leichten Bauelementen ausgelegt sind. Der Linsenkopf schafft eine dekorative Oberfläche mit durch die Abrundung verringertem Verletzungsrisiko.

Diese Leistenstifte kommen vor allem im Innenausbau, im Möbel- und Ladenbau, bei Zierleisten, Paneelen, Sockelleisten sowie bei dekorativen Holzverbindungen zum Einsatz, bei denen eine stabile, aber optisch dezente Befestigung gefordert ist.

Mögliche Einsatzbereiche:

Holz- und Innenausbau
Möbel- und Ladenbau
Befestigung von Leisten, Sockeln und Paneelen
Renovierungen
Dekorationsarbeiten
Dekorative Befestigung in weichen Materialien
uvm.

Vorteile

Linsensenkopf als optisch ansprechender Abschluss bei nicht versenkter Befestigung
Kostengünstige Befestigungsmöglichkeit leichterer Materialien
Geringe Durchmesser für möglichst wenig oberflächliche Beeinträchtigung

HSB-Vertriebs-GmbH
Kirschenwasen 20
D-74670 Forchtenberg-Sindringen

Telefon: 0 79 48/2 91-0
e-Mail: info@hsb-schrauben.de
web: www.hsb-schrauben.de

Material

Kohlenstoffstahl | galvanisch verzinkt | Cr6-frei

- Gemäßigte Korrosionsbeständigkeit (temporär auch im Außenbereich verwendbar)
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen
- Nur bedingt für harte Materialien geeignet

Nach den Vorgaben der REACH-Verordnung unterliegen die hier näher beschriebenen Erzeugnisse keinerlei Registrierungspflicht. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, da es sich hierbei um Erzeugnisse handelt, aus welchen, unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen, keine chemischen Stoffe freigesetzt werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 der REACH-Verordnung). Zudem wird bestätigt, dass in dem hier beschriebenen Produkt keine SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration von über 0,1 Prozent enthalten sind.

Erhältliche Abmessungen

Abmessung	Kopf
Durchmesser x Gesamtlänge	Ø Kopf
Ds x Lg	Dk
2,0 x 16-50	3,9

(Alle Angaben in mm)

(Achtung: Aufgrund fehlender Normung können fertigungsbedingte Differenzen bei den Abmessungen vorkommen)



Zolltarifnummer 7317 0061


HSB-Vertriebs-GmbH
Kirschenwasen 20
D-74670 Forchtenberg-Sindringen

Telefon: 0 79 48/2 91-0
e-Mail: info@hsb-schrauben.de
web: www.hsb-schrauben.de

Anwendungshinweise

Ein Vorbohren des zu befestigenden Elements ist in der Regel nicht notwendig. Beim Einschlagen des Nagels ist allerdings darauf zu achten, dass die Oberfläche des Werkstoffs nicht beschädigt wird, sofern die Oberflächenbeschaffenheit von Relevanz ist. Durch Vernagelung hergestellte Verbindungen sind zwar zumeist lediglich für temporäre Verwendungszwecke konzipiert, bei dekorativen Befestigungen leichter und wenig beanspruchter Bauteile und Dekorationselemente jedoch in den meisten Fällen ausreichend. Für langanhaltende und stabilere Verbindungen sind aufgrund der höheren Auszugswerte Verschraubungen vorzuziehen.

Anwendungsbeispiel



HSB-Vertriebs-GmbH
Kirschenwasen 20
D-74670 Forchtenberg-Sindringen

Telefon: 0 79 48/2 91-0
e-Mail: info@hsb-schrauben.de
web: www.hsb-schrauben.de

Wichtige Sicherheitshinweise für Kleinteile



Ungeeignet für unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder oder unerfahrene Personen:

Die Produkte sind nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung und/oder ohne Erfahrung bestimmt – es sei denn, dies wird in der Anleitung ausdrücklich erlaubt. Kleine Teile wie Schrauben, Muttern, Nägel, Haken und Scheiben könnten verschluckt werden – es besteht Erstickungsgefahr. Ebenso besteht Verletzungsgefahr an möglichen Spitzen oder scharfen Gewinden.

Nicht für sicherheitskritische Anwendungen:

Diese Artikel sind möglicherweise nicht für den Einsatz in Bereichen geeignet, bei denen Sicherheit höchste Priorität hat – z. B. bei Kletterausrüstungen oder lebenswichtiger Sicherungstechnik.

Vor Gebrauch prüfen:

Lesen Sie die beiliegenden Anweisungen und Produkthinweise sorgfältig durch. Nur bei fachgerechter Anwendung kann eine sichere Nutzung gewährleistet werden.

Herstellerangaben beachten:

Falls vorhanden, folgen Sie den Sicherheitsrichtlinien und Aufbauhinweisen in der Anleitung des Herstellers.

Verpackungsmaterial sicher entsorgen:

Verpackungen sind kein Spielzeug. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeeigneten Personen auf.

Kleinteile verantwortungsvoll handhaben:

Nicht alle möglichen Risiken können in der Anleitung beschrieben werden. Gehen Sie daher beim Umgang und der Montage stets mit Vorsicht vor.

Sollten Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßem Gebrauch, nicht vertraut sein, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Service-Abteilung in Verbindung (service@hsb-schrauben.de).



HSB-Vertriebs GmbH
Kirschenwasen 20
74670 Forchtenberg
07948 1291-0
info@hsb-schrauben.de

Sindringen, den 21.11.2024