

## Drahtstifte und Nägel

Der Drahtstift oder Nagel ist eines der ältesten Befestigungsmittel, das bereits lange vor der Erfindung der ersten Schraube zum Einsatz kam. Aber auch in der modernen Zeit gehören Drahtstifte und Nägel noch längst nicht zum alten Eisen. Egal ob im Heimwerkerbereich beim Aufhängen von Bildern oder auch bei professionellen Handwerkern, wie zum Beispiel im Dachbau, können Nägel einen deutlichen Vorzug gegenüber Schrauben haben. Sei es aufgrund einer kürzeren Verarbeitungszeit oder auch aufgrund des Kostenfaktors.

Ähnlich wie bei den Schrauben kann man bei Drahtstiften und Nägeln ebenfalls auf verschiedenste Kopf- und / oder Schaftformen zurückgreifen, die für bestimmte Verarbeitungssituationen Ihren Vorteil mit sich bringen. Auch hier ist die Auswahl an auf dem Markt erhältlichen Varianten nahezu unerschöpflich.



**Drahtstifte Flachsenkopf**

Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 011

Ausführung: Geriffelter Flachsenkopf, Ringgewinde

DIN / ISO: DIN 1151 / ISO 10230

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Holz- und Betonbau, Gartenbau, Möbelbau, Balkonkonstruktion, Verschalungsarbeiten, allgem. Baubedarf, universelle Befestigungsmöglichkeit in weichen Materialien, ...

Besonderheit:

- Flachsenkopf ermöglicht nahezu ebene Oberfläche nach dem Einschlagen
- Kostengünstige temporäre Befestigungsmöglichkeit
- Nur bedingt maschinentauglich



Abmessung	erhältliche Packgrößen kg je VPE			Bestellcode xx-
	03	02	01	
1,0 X 15		0,500	0,015	- 011 010015
1,2 X 20		0,500	0,060	- 011 012020
1,4 X 25	1,000	0,500	0,060	- 011 014025
1,6 X 30	1,000	0,500	0,060	- 011 016030
1,8 X 35	1,000	0,500	0,070	- 011 018035
2,0 X 40	1,000	0,500	0,060	- 011 020040
2,2 X 45	1,000	0,500	0,070	- 011 022045
2,2 X 50	1,000	0,500	0,120	- 011 022050
2,5 X 55	1,000	0,500	0,120	- 011 025055
2,8 X 60	1,000	0,500	0,140	- 011 028060
2,8 X 65	1,000	0,500	0,130	- 011 028065
3,1 X 70	1,000	0,500	0,160	- 011 031070
3,1 X 80	1,000	0,500	0,140	- 011 031080
3,4 X 90	1,000	0,500	0,220	- 011 034090
3,8 X 100	1,000	0,500	0,250	- 011 038100
4,2 X 120	1,000			- 011 042120
4,5 X 130	1,000			- 011 045130
4,5 X 145	1,000			- 011 045145
6,0 X 160	1,000			- 011 060160
6,0 X 180	1,000			- 011 060180
7,2 X 210	1,000			- 011 072210

**Drahtstifte Flachsenkopf**

Stahl, blank

Art.-Gruppe: 013

Ausführung: Geriffelter Flachsenkopf, Ringgewinde

DIN / ISO: DIN 1151 / ISO 10230

Material: Stahl, blank

Einsatzbereich: Holz- und Betonbau, Gartenbau, Möbelbau, Balkonkonstruktion, Verschalungsarbeiten, allgem. Baubedarf, universelle Befestigungsmöglichkeit in weichen Materialien, ...

Besonderheit: - Flachsenkopf ermöglicht nahezu ebene Oberfläche nach dem Einschlagen  
 - Kostengünstige temporäre Befestigungsmöglichkeit  
 - Nur bedingt maschinentauglich



Abmessung	erhältliche Packgrößen kg je VPE			Bestellcode xx-
	07	03	02	
1,0 X 15			0,500	- 013 010015
1,2 X 20			0,500	- 013 012020
1,4 X 25		1,000	0,500	- 013 014025
1,6 X 30	2,500	1,000	0,500	- 013 016030
1,8 X 35		1,000	0,500	- 013 018035
2,0 X 40	2,500	1,000	0,500	- 013 020040
2,2 X 45	2,500	1,000	0,500	- 013 022045
2,2 X 50	2,500	1,000	0,500	- 013 022050
2,5 X 55	2,500	1,000	0,500	- 013 025055
2,8 X 60	2,500	1,000	0,500	- 013 028060
2,8 X 65	2,500	1,000	0,500	- 013 028065
3,1 X 70	2,500	1,000	0,500	- 013 031070
3,1 X 80	2,500	1,000	0,500	- 013 031080
3,4 X 90	2,500	1,000	0,500	- 013 034090
3,8 X 100	2,500	1,000	0,500	- 013 038100
4,2 X 120	2,500	1,000		- 013 042120
4,5 X 130	2,500	1,000		- 013 045130
5,5 X 140	2,500	1,000		- 013 055140
6,0 X 160	2,500	1,000		- 013 060160
6,0 X 180	2,500	1,000		- 013 060180
7,2 X 210	2,500	1,000		- 013 072210

## Drahtstifte Stauchkopf

Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 012

Ausführung: Stauchkopf, Ringgewinde

DIN / ISO: DIN 1152/ ISO 10230

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Holz- und Gartenbau, Möbelbau, Montage von Sockeln und Leisten, Renovierungen, allgemeiner Baubedarf, universelle Befestigungsmöglichkeit in weichen Materialien, ...

Besonderheit: - Stauchkopf ermöglicht versenktes Einschlagen und kann anschließend verspachtelt oder mit Wachs verschlossen werden  
- Kostengünstige Befestigungsmöglichkeit  
- Nur bedingt maschinentauglich



Abmessung	erhältliche Packgrößen kg je VPE			Bestellcode xx-
	03	02	01	
1,0 X 15			0,015	- 012 010015
1,2 X 20		0,500	0,060	- 012 012020
1,4 X 25		0,500	0,060	- 012 014025
1,6 X 30		0,500	0,060	- 012 016030
1,8 X 35		0,500	0,070	- 012 018035
2,0 X 40		0,500	0,060	- 012 020040
2,2 X 45		0,500	0,070	- 012 022045
2,2 X 50	1,000	0,500	0,120	- 012 022050
2,5 X 55	1,000		0,120	- 012 025055
2,8 X 60	1,000		0,140	- 012 028060
2,8 X 65	1,000		0,130	- 012 028065
3,1 X 70	1,000		0,160	- 012 031070
3,1 X 80	1,000		0,140	- 012 031080

**Drahtstifte Stauchkopf**

Stahl, blank

Art.-Gruppe: 057

Ausführung: Stauchkopf, Ringgewinde

DIN / ISO: DIN 1152 / ISO 10230

Material: Stahl, blank

Einsatzbereich: Holz- und Gartenbau, Möbelbau, Montage von Sockeln und Leisten, Renovierungen, allgemeiner Baubedarf, universelle Befestigungsmöglichkeit in weichen Materialien, ...

- Besonderheit:
- Stauchkopf ermöglicht versenktes Einschlagen und kann anschließend verspachtelt oder mit Wachs verschlossen werden
  - Kostengünstige Befestigungsmöglichkeit
  - Nur bedingt maschinentauglich



Abmessung	erhältliche Packgrößen kg je VPE			Bestellcode xx-
	07	03	02	
1,2 X 20			0,500	- 057 012020
1,4 X 25			0,500	- 057 014025
1,6 X 30			0,500	- 057 016030
1,8 X 35			0,500	- 057 018035
2,0 X 40	2,500		0,500	- 057 020040
2,2 X 45	2,500		0,500	- 057 022045
2,2 X 50	2,500	1,000	0,500	- 057 022050
2,5 X 55	2,500	1,000		- 057 025055
2,8 X 60	2,500	1,000		- 057 028060
2,8 X 65	2,500	1,000		- 057 028065
3,1 X 70	2,500	1,000		- 057 031070
3,1 X 80	2,500	1,000		- 057 031080

**Leistenstifte Stauchkopf**

Stahl, gehärtet, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 018

Ausführung: Stauchkopf, glatter Schaft

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, gehärtet, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Holz- und Gartenbau, Möbelbau, Montage von Sockeln und Leisten, Renovierungen, allgemeiner Baubedarf, universelle Befestigungsmöglichkeit in weichen Materialien, ...

- Besonderheit:
- Stauchkopf ermöglicht versenktes Einschlagen und kann anschließend verspachtelt oder mit Wachs verschlossen werden
  - Widerstandsfähiger dank speziellem Härtingsverfahren
  - Kostengünstige Befestigungsmöglichkeit
  - Nur bedingt maschinentauglich



Abmessung	erhältliche Packgrößen Stück je VPE			Bestellcode xx-
	07	63	01	
1,4 X 20	500	100	40	- 018 014020
1,4 X 25	500	100	35	- 018 014025
1,4 X 30	500	100	30	- 018 014030
1,4 X 35	500	100	25	- 018 014035
1,4 X 45	500	100	25	- 018 014045

**Stahlstifte Linsensenkkopf**

Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 019

Ausführung: Linsensenkkopf, glatter Schaft

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Dekoration, Möbel- und Holzbau, Renovierungen, universelle Befestigungsmöglichkeit in weichen Materialien, ...

Besonderheit:

- Linsensenkkopf als optisch ansprechender Abschluss bei nicht-versenkter Befestigung
- Kostengünstige Befestigungsmöglichkeit
- Nur bedingt maschinentauglich



Abmessung	erhältliche Packgrößen Stück je VPE		Bestellcode xx-
	02	01	
2,0 X 16	100	20	- 019 020016
2,0 X 20	100	18	- 019 020020
2,0 X 25	100	18	- 019 020025
2,0 X 30	100	15	- 019 020030
2,0 X 40	100	10	- 019 020040
2,0 X 50	100	10	- 019 020050

**Stahlnägel Flachsenkopf**

Stahl, metallisiert

Art.-Gruppe: 100

Ausführung: Flachsenkopf, Rillenschaft

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, metallisiert

Einsatzbereich: Holz- und Betonbau, Garten- und Möbelbau, Balkonstrukturen, Verschalungsarbeiten, allgemeiner Baubedarf, universelle Befestigungsmöglichkeit in weichen Materialien, ...

- Besonderheit:
- Flachsenkopf ermöglicht nahezu ebene Oberfläche nach dem Einschlagen
  - Deutlich erhöhte Auszugswerte dank Längsriffelschaft
  - Geringer Biegewinkel
  - Kostengünstige Befestigungsmöglichkeit
  - Nur bedingt maschinentauglich



Abmessung	erhältliche Packgrößen Stück je VPE		Bestellcode xx-
	02	01	
3,5 X 35	100	8	- 100 035035
3,5 X 45	100	6	- 100 035045
3,5 X 55	100	8	- 100 035055
3,5 X 65	100		- 100 035065
4,5 X 40	100		- 100 045040
4,5 X 50	100		- 100 045050
4,5 X 60	100	9	- 100 045060
4,5 X 70	100	9	- 100 045070
4,5 X 80	100	8	- 100 045080
4,5 X 100	100		- 100 045100

**Stahlstifte Messingkopf**

Stahl, gebläut

Art.-Gruppe: 020

Ausführung: Messingkopf

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, gebläut

Einsatzbereich: Dekoration, Möbel- und Holzbau, Renovierungen, universelle Befestigungsmöglichkeit in weichen und harten Materialien, ...

Besonderheit:

- Messingkopf als optisch ansprechender Abschluss bei nicht-versenkter Befestigung
- Ideal für Dekoration und Bildmontage in Wohnräumen
- Hält sicher auch in Beton und Harthölzern
- Nur bedingt maschinentauglich



Abmessung	erhältliche Packgrößen Stück je VPE		Bestellcode xx-
	63	01	
2,0 X 20	100	8	- 020 020020
2,0 X 25	100	8	- 020 020025
2,0 X 30	100	7	- 020 020030
2,0 X 40	100	10	- 020 020040
2,0 X 50	100	6	- 020 020050

**Rundkopfstifte**

Messing, blank

Art.-Gruppe: 048

Ausführung: Pan Head

DIN / ISO: ---

Material: Messing, blank

Einsatzbereich: Dekoration, Bildmontage, Renovierung, Befestigung von Abdeckungen und Messingblechen, dekorative Befestigungen in weichen Materialien, ...

Besonderheit: - Optisch hochwertige Befestigung von dekorativen Elementen  
- Nur bedingt für harte Materialien geeignet



Abmessung	erhältliche Packgrößen Stück je VPE		Bestellcode xx-
	01		
1,2 X 15	20		- 048 012015
1,2 X 20	20		- 048 012020
1,4 X 25	18		- 048 014025
2,0 X 30	15		- 048 020030
2,0 X 35	10		- 048 020035
2,5 X 40	7		- 048 025040
2,5 X 50	6		- 048 025050

**Color-Pins**

Stahl, farbbeschichtet

Art.-Gruppe: 074

Ausführung: Stauchkopf, Ringgewinde

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, farbbeschichtet

Einsatzbereich: Befestigung von Sockelleisten und Holzpaneelen, Renovierungen, dekorative Befestigungen in weichen Materialien, allgemeine Dekorationsarbeiten, ...

Besonderheit: - Farbliche Abstimmung auf zu befestigendes Element  
- Deutlich erhöhte Auszugswerte dank Ringgewinde  
- Nur bedingt für harte Materialien geeignet



Abmessung	Farbe	erhältliche Packgrößen kg je VPE		Bestellcode xx-
		02	01	
1,6 X 26	rotbraun	0,100	0,010	- 074 016261
1,6 X 26	dunkelbraun	0,100	0,010	- 074 016262
1,6 X 26	mittelbraun	0,100	0,010	- 074 016263
1,6 X 26	hellbraun	0,100	0,010	- 074 016264
1,6 X 26	hellbeige	0,100	0,010	- 074 016265
1,6 X 26	schwarz	0,100	0,010	- 074 016266
1,6 X 26	weiß	0,100	0,010	- 074 016267
1,6 X 32	rotbraun	0,100	0,010	- 074 016321
1,6 X 32	dunkelbraun	0,100	0,010	- 074 016322
1,6 X 32	mittelbraun	0,100	0,010	- 074 016323
1,6 X 32	hellbraun	0,100	0,010	- 074 016324
1,6 X 32	hellbeige	0,100	0,010	- 074 016325
1,6 X 32	schwarz	0,100	0,010	- 074 016326
1,6 X 32	weiß	0,100	0,010	- 074 016327
1,6 X 38	rotbraun	0,100	0,010	- 074 016381
1,6 X 38	dunkelbraun	0,100	0,010	- 074 016382
1,6 X 38	mittelbraun	0,100	0,010	- 074 016383
1,6 X 38	hellbraun	0,100	0,010	- 074 016384
1,6 X 38	hellbeige	0,100	0,010	- 074 016385
1,6 X 38	schwarz	0,100	0,010	- 074 016386
1,6 X 38	weiß	0,100	0,010	- 074 016387

**Krampen**

Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 021

Ausführung: Beidseitig geschliffene Spitzen

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Zaunbau, Garten- und Landschaftsbau, Agrar- und Landwirtschaft, Holz- und Palettenbau, allgemeine Befestigung von Drähten, Seilen und Geflechten, ...

Besonderheit: - Kostengünstige, jedoch effektive Befestigungsmöglichkeit  
 - Einfachste Handhabung  
 - Nur bedingt für harte Materialien geeignet



Abmessung	erhältliche Packgrößen kg je VPE		Bestellcode xx-
	02	01	
1,6 X 16	0,500	0,035	- 021 016016
2,0 X 20	0,500	0,050	- 021 020020
2,5 X 25	0,500	0,090	- 021 025025
3,1 X 31	0,500	0,080	- 021 031031

**Kammzwecken**

Stahl, gebläut

Art.-Gruppe: 041

Ausführung: Tellerkopf, Ringgewinde

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, gebläut

Einsatzbereich: Möbel- und Holzbau, Sattler- und Polsterarbeiten, Dekoration, Befestigung von Bezugs- und sonstigen Stoffen, ...

- Besonderheit:
- Breiter Kopf vermindert Ausreißgefahr des zu befestigenden Materials
  - Deutlich erhöhte Auszugswerte dank Ringgewinde
  - Nur bedingt für harte Materialien geeignet



Abmessung	erhältliche Packgrößen kg je VPE		Bestellcode
	01		xx-
1,4 X 10	0,020		- 041 014010
1,4 X 13	0,025		- 041 014013
1,6 X 16	0,015		- 041 016016

## Dachpappstifte

Stahl, feuerverzinkt

Art.-Gruppe: 047

Ausführung: Tellerkopf

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, feuerverzinkt

Einsatzbereich: Dachdeckerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Bauhandwerk, allgemeine Befestigungsarbeiten von Pappen, Folien, Blechen und Rinnen, ...

Besonderheit: - Breiter Kopf vermindert Ausreißgefahr des zu befestigenden Materials  
- Nur bedingt für harte Materialien geeignet



Abmessung	erhältliche Packgrößen kg je VPE			Bestellcode xx-
	03	02	01	
2,0 X 20	1,000	0,400	0,070	- 047 020020
2,5 X 25	1,000	0,400	0,095	- 047 025025
2,8 X 35	1,000	0,400		- 047 028035

**Drallhaftschrauben**

Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Gruppe: 049

Ausführung: Flachsenkopf, Ringgewinde, Kordelgewinde

DIN / ISO: ---

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Einsatzbereich: Garten- und Landschaftsbau, Holz- und Palettenbau, Befestigung von Winkeln und Beschlägen, allgemeine Befestigungen in Holz mit starker Beanspruchung, ...

Besonderheit: - Nahezu bündige Oberfläche durch Flachsenkopf  
 - Sehr hohe Auszugswerte dank Kordelgewinde und Ringgewinde  
 - Hohe Biegefestigkeit und Verwindungssteifigkeit



Abmessung	erhältliche Packgrößen kg je VPE		Bestellcode xx-
		02	
3,0 X 30		1,000	- 049 030030
3,5 X 35		1,000	- 049 035035
3,5 X 40		1,000	- 049 035040
3,5 X 50		1,000	- 049 035050
3,5 X 60		1,000	- 049 035060
4,2 X 70		1,000	- 049 042070
4,2 X 80		1,000	- 049 042080
4,6 X 90		1,000	- 049 046090
4,6 X 100		1,000	- 049 046100

**Heftzwecken**

Eisen, vermessingt

Art.-Gruppe: 219

Ausführung: ---

DIN / ISO: ---

Material: Eisen, vermessingt

Einsatzbereich: Dekoration, Organisation, Technische Zeichnungen,  
Befestigung leichter und dünner Gegenstände, ...Besonderheit: - Leichtes Eindrücken in weiche Materialien (z. B. Holz)  
- Breiter Kopf verhindert Ausreißen des Befestigungsguts  
- Kostengünstige temporäre Befestigungsmöglichkeit

Abmessung		erhältliche Packgrößen Stück je VPE	Bestellcode xx-
1		01 65	- 219 1

**Reißbrettstifte**

Eisen, vermessingt, PE-Überzug

Art.-Gruppe: 218

Ausführung: Farbig sortiert

DIN / ISO: ---

Material: Eisen, vermessingt, PE-Überzug

Einsatzbereich: Dekoration, Organisation, Technische Zeichnungen,  
Befestigung leichter und dünner Gegenstände, ...Besonderheit: - Leichtes Eindrücken in weiche Materialien (z. B. Holz)  
- Breiter Kopf verhindert Ausreißen des Befestigungsguts  
- Kostengünstige temporäre Befestigungsmöglichkeit

Abmessung		erhältliche Packgrößen Stück je VPE	Bestellcode xx-
1		01 50	- 218 1

**Pinwandstifte**

Eisen, PE

Art.-Gruppe: 217

Ausführung: Farbig sortiert

DIN / ISO: ---

Material: Eisen, PE

Einsatzbereich: Dekoration, Organisation, Technische Zeichnungen,  
Befestigung leichter und dünner Gegenstände, ...Besonderheit: - Leichtes Eindrücken in weiche Materialien (z. B. Holz)  
- Breiter Kopf verhindert Ausreißen des Befestigungsguts  
- Kostengünstige temporäre Befestigungsmöglichkeit

Abmessung		erhältliche Packgrößen Stück je VPE	Bestellcode xx-
1		01 13	- 217 1

**Polsternägel**

Eisen, vermessingt

Art.-Gruppe: 220

Ausführung: ---

DIN / ISO: ---

Material: Eisen, vermessingt

Einsatzbereich: Polsterei, Sattlerei, Möbelbau, Dekoration,  
Bespannungsarbeiten, ...Besonderheit: - Breiter Kopf verhindert Ausreißen des zu befestigenden  
Materials  
- Optisch hochwertige Befestigung in dekorativem Rahmen  
- Ideal zur Herstellung von Zierlinien

Abmessung		erhältliche Packgrößen Stück je VPE	Bestellcode xx-
		01	
6,5		35	- 220 65
9,5		25	- 220 95

**Polsternägel**

Eisen, vernickelt

Art.-Gruppe: 221

Ausführung: ---

DIN / ISO: ---

Material: Eisen, vernickelt

Einsatzbereich: Polsterei, Sattlerei, Möbelbau, Dekoration,  
Bespannungsarbeiten, ...

Besonderheit:

- Breiter Kopf verhindert Ausreißen des zu befestigenden Materials
- Optisch hochwertige Befestigung in dekorativem Rahmen
- Ideal zur Herstellung von Zierlinien



Abmessung	erhältliche Packgrößen Stück je VPE		Bestellcode
	01		xx-
6,5	30		- 221 65
9,5	20		- 221 95

**Polsternägel**

Eisen, brüniert

Art.-Gruppe: 230

Ausführung: ---

DIN / ISO: ---

Material: Eisen, brüniert

Einsatzbereich: Polsterei, Sattlerei, Möbelbau, Dekoration,  
Bespannungsarbeiten, ...

Besonderheit:

- Breiter Kopf verhindert Ausreißen des zu befestigenden Materials
- Optisch hochwertige Befestigung in dekorativem Rahmen
- Ideal zur Herstellung von Zierlinien



Abmessung	erhältliche Packgrößen Stück je VPE		Bestellcode
	01		xx-
6,5	20		- 230 65
9,5	15		- 230 95